



FESTOOL

 **18 V POWÉRSELECT**

AKKUS FÚRÓKALAPÁCS BHC 18 LI BASIC - EB 2024 AKCIÓ

Verhetetlen súly-teljesítmény arány a kefe nélküli EC-TEC motor és a C-kialakítás kombinációjának köszönhetően, valamint rezgéscsillapítás a fáradásmentes munkavégzéshez. Az ütés kikapcsolható, és biztonsági kuplunggal. **Fő alkalmazási területek:** Dübelfuratok fúrása betonba, kőbe és falazatba 18 mm Ø-ig. Ideális egykezes működtetéshez és fej feletti munkavégzéshez, valamint kalapácsütés nélküli fúráshoz és csavarozáshoz, süllyesztés Ø 68 mm-ig mészhomokkőbe és falazatba.

Akku és töltő nélkül.

Szállítási terjedelem: kiegészítő fogantyú, mélységütköző, **EURO 24 adidas focilabda, SYS3 M 187 Systainer.**

kivitel: Li-Ion
feszültség: 18 V
üresjárat fordulatszám: 0-1100 ford/perc
üresjárat ütésszám: 0-4895 ford/perc
egyedi ütés erőssége Joule: 1,8
fúrás teljesítmény beton: 18 mm
akkuk száma: 0 db



AJÁNDÉK
EURO 24 adidas focilabda

Amíg a készlet tart!

cikkszám	súly kg	WEB ár	akciós ár
101 176 607 •	2.6	108 270 Ft	110 313 Ft

108.270,- Ft-tól



FESTOOL

10,8 V 2,5 Ah

AKKUS FÚRÓ-CSAVARÓZÓ CXS 12 2,5 PLUS - EB 2024 AKCIÓ

Lenyűgöző ergonómia, alacsony súly és kompakt kialakítás.

Lenyűgöző teljesítmény a rendkívül erős, kefe nélküli és ezért tartós EC-TEC motornak köszönhetően. Ergonomikus C-alak a csavarozó tengely közvetlen megfogásához. Gyors és szerszám nélküli szerszámcsere FastFix csatlakozófelületnek köszönhetően. A mélységütközők és az excenteres előtét lehetővé teszi a mélységhatáros, szélekhez közeli csavarozást. Integrált mágneses bittároló. A munkaterület optimális kivilágítása kapcsolható LED-es megvilágítással. 13 fokozatú forgatónyomaték-beállítás és -kikapcsolás a pontos csavarozásért.

Szállítási terjedelem: 2x akku BP 12 Li 2.5 C, gyorstöltő TCL 6, FastFix gyorscsere-lő fúrótokmány 10 mm, övcspesz, **EURO 24 adidas focilabda, Systainer SYS3 DF M 187.**

kivitel:	Li-Ion
feszültség:	10,8 V
kapacitás IEC szerint:	10,8 Ah
üresjárat fordulatszám:	0-470 ford/perc
forgatónyomaték "erős" beáll. mellett max.:	30 N·m
forgatónyomaték "gyenge" beállítás mellett max.:	17 N·m
fúrás teljesítmény fa:	35 mm
fúrás teljesítmény acél:	10 mm
akkuk száma:	2 db



AJÁNDÉK
EURO 24 adidas focilabda

Amíg a készlet tart!

cikkszám	súly kg	WEB ár	akciós ár
101 176 605 •	10	81 452 Ft.	82 989 Ft

81.452,- Ft-tól


FESTOOL

 18 V **POWERSELECT**

AKKUS FÚRÓ-CSAVARÓZÓ T 18+3 LI BASIC - EB 2024 AKCIÓ

Akku és töltő nélkül.

Szállítási terjedelem: CENTROTEC szerszámtokmány, CENTROTEC bittartó, FastFix gyorsbefogó fúrótokmány 1,5-13 mm, bit PZ 2, övcsipesz, **EURO 24 adidas focilabda**, **Systainer SYS3 M 187**.

kivitel: Li-Ion
 feszültség: 18 V
 üresjárat fordulatszám: 0-450 ford/perc
 forgatónyomaték "gyenge" beállítás mellett max.: 35 N·m
 forgatónyomaték "erős" beáll. mellett max.: 50 N·m
 fúrás teljesítmény fa: 45 mm
 fúrás teljesítmény acél: 13 mm
 akkuk száma: 0 db



AJÁNDÉK
EURO 24 adidas focilabda

Amíg a készlet tart!

cikkszám	súly kg	WEB ár	akciós ár
101 176 606 •	1.9	83 084 Ft.	84 652 Ft

83.084,- Ft-tól



FESTOOL

18 V POWERSELECT

AKKUS SZÚRÓFŰRÉSZ CARVEX PSC 420 LI EB BASIC - EB 2024 AKCIÓ

Kiemelkedő ívtartás a fűrészlap háromszoros vezetése és a csavarodásbiztos tolórúd révén, erőteljes húzás a gyors előrehaladásért a fűrészelésnél, egyszerű kezelés a „Softgrip” gumiborítás és az ergonomikus építmód révén. Kapcsológomb mindkét oldalon mely bármilyen fogásnál/pozícióban könnyen elérhető, az asztalok, a futófelületek és a fűrészlapok gyorsan, szerszám nélkül cserélhetők, jól látható az előrajzolt minta a stroboszkóp fénynek és az erős elszívásnak köszönhetően. Löketszám-beállítás 4 fokozatban.

Fő alkalmazási területek: Mosogató tálak és főzőlapok kivágása, összeillesztési munkálatok bútornál, konyhaszekrényeknél, belsőépítésnél, körök és ívek fűrészelése, szegélyek összeillesztése, munkadarabok méretre vágása, ívek gerendákon, bevágás alulról.

Akku és töltő nélkül.

Szállítási terjedelem: 2 fűrészlap, kipattogzásgátló, **EURO 24 adidas focilabda, Systainer SYS 3 M 187.**

kivitel: Li-Ion
feszültség: 18 V
üresjáratú löketszám: 1500-3800 ford/perc
vágásmélység fa: 120 mm
vágásmélység acél: 10 mm
vágásmélység könnyűfém: 10 mm
akkuk száma: 0 db



AJÁNDÉK
EURO 24 adidas focilabda

Amíg a készlet tart!

cikkszám	súly kg	WEB ár	akciós ár
101 176 608 •	2.4	123 022 Ft	125 344 Ft

123.022,- Ft-tól


FESTOOL
MERÜLŐFŰRÉSZ TS 60 KEBQ-PLUS

Több lépéssel előbbre. Az új mérce a fűrészelésben. Állandó: az EC-TEC motor a keskeny vágóélű fűrészlapokkal együtt gyors előrehaladást biztosít kisebb erőfeszítés mellett. Mélyebbre merül: nagyobb: 60 mm vágásmélység a TS 55 F-hez hasonló méret és súly mellett. Pontos: egyszerű, precíz és ismételhető pontos gérvágások -1° és 47° közötti gérszög-beállítással. Biztonságosabb: az egyedülálló KickbackStop funkció csökkenti a visszarúgás miatti sérülésveszélyt vágás során, illetve a munkarabba merítéskor. Kényelmes: a FastFix orsórögzítés, valamint az átgondolt kialakítás egészen egyszerűvé teszi a fűrészlapcserét. A legjobb tájékozódás: jó rálátás a fűrészlapra az átlátszó és eltolható kémlélőablakon át. Vágja, mint forró kés a vajat, ötvözi a precizitást, rugalmasságot és a legmagasabb vágásmínőséget, ugyanakkor nagyobb biztonság mellett.

Szállítási terjedelem: imbuszkulcs SW5, körfűrészlap WOOD FINE CUT HW 168 x 1,8 x 20 WD42, kémlélőablak, kipattogzásgátló, Systainer SYS3 M 337.

teljesítményfelvétel: 1500 W
 üresjáratú fordulatszám: 3000-6800 ford/perc
 fűrészlap ø: 168 mm
 fűrészlap furat: 20
 dönthetőség: -1 - 47°
 vágásmélység 45°: 45 mm
 vágásmélység 90°: 60 mm
 elszívó csomák ø: 27/36 mm

cikkszám	súly kg	WEB ár	akciós ár
101 103 920	4.8	231 974 Ft	236 560 Ft



231.974,- Ft-tól

FESTOOL
MERÜLŐFŰRÉSZ TSV 60 KEBQ-PLUS

A kétoldali kitépés nélküli vágás mostantól lehetséges az első vágásnál alkalmazott elővágóval. Az elővágó biztosítja a szakadásmentes munkavégzést mindkét oldalon az első vágás során. Nagyon hosszú élettartammal rendelkező gyémánt elővágó fűrészlap a tartósan tökéletes vágási minőségért. Átfogó rendszer a megfelelő tartozékokkal a tökéletes lapvágáshoz. Az egyedülálló KickbackStop csökkenti a visszarúgásból eredő sérülésveszélyt fűrészeléskor és a munkadarabba való belemérüléskor. 60 mm vágási mélység és kombinálható az FSK keresztvágó sínekkel vagy az FS vezetősínekkel. Tökéletes elővágás még 0° és 45° közötti gérvágásokhoz is. Mind az elővágó-, mind a főfűrészlapok kézzel aktiválhatók és deaktiválhatók. A főfűrészlapon lévő FastFix orsómegállító és a fűrészlap oldalra helyezésének lehetősége nagyon egyszerűvé teszi a fűrészlap cseréjét, még az elővágó fűrészlappal is. Az EC-TEC motor a vékonyvágó fűrészlapokkal kombinálva fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé kisebb erőfeszítéssel.

Szállítási terjedelem: WOOD FINE CUT HW 168x1.8x20 WD42 körfűrészlap, DIA 47x2.5x6.35 T1 fűrészlap, ellenőrző ablak, SW 4/SW 5 hatlapos csavarkulcs, SYS3 M 437 Systainerben.

teljesítményfelvétel: 1500 W
 üresjáratú fordulatszám: elővágás: 16000-22000 / merülőfűrész: 3000-6800 ford/perc
 fűrészlap ø: elővágó: 47 / merülőfűrész: 168 mm
 fűrészlap furat: elővágó: 6,35 / merülőfűrész: 20 mm
 dönthetőség: 0-45°
 vágásmélység 90°: 62 mm
 elszívó csomák ø: 27/35 mm

cikkszám	súly kg	WEB ár	akciós ár
101 173 842	6.2	306 990 Ft	313 690 Ft



306.990,- Ft-tól



FESTOOL

EXCENTERCSISZOLÓ ETS EC 150/5 EQ-PLUS

5 mm-es csiszolólköket köztes és durva csiszolásra.

Szállítási terjedelem: M8 csiszolótányér Ø 150 mm MULTI-JEATSTREAM 2 (puha SW), csavarhúzó SW 5, **Systainerben SYS3 M 187.**



teljesítményfelvétel: 400 W
üresjáratú oszcilláció: 6000-10000 ford/perc
csiszoló löket: 5 mm
elszívó csomák ø: 27 mm
csiszolótányér ø: 150 mm

cikkszám	súly kg	WEB ár	akciós ár
101 187 072	1.2	220 393 Ft	224 890 Ft

220.393,- Ft-tól

FESTOOL

EXCENTERCSISZOLÓ ETS EC 150/3 EQ PLUS

3 mm-es csiszolólköket finomcsiszoláshoz.

Szállítási terjedelem: M8 csiszolótányér Ø 150 mm MULTI-JEATSTREAM 2 (szuperpuha SW), csavarhúzó SW 5, **Systainerben SYS3 M 187.**



teljesítményfelvétel: 400 W
üresjáratú oszcilláció: 6000-10000 ford/perc
csiszoló löket: 3 mm
elszívó csomák ø: 27 mm
csiszolótányér ø: 150 mm

cikkszám	súly kg	WEB ár	akciós ár
101 187 071	1.2	220 393 Ft	224 890 Ft

220.393,- Ft-tól



FESTOOL

Granat

STICKFIX CSISZOLÓPAPÍR GRANAT KEZDŐKÉSZLET AKCIÓ

Prémium minőség GRANAT-tal a durva és finom csiszoláshoz. Tökéletes kiegészítője a csiszológépnek. Különböző szemcseméretek széles választéka. A hatékony porelszívás és a hosszú élettartam hatékonyabbá és kellemesebbé teszi a csiszolási munkát. Megakadályozza a csiszolókorongok eltömődését a speciális furatmintázatnak köszönhetően.

Szállítási terjedelem:

10x Granat STF D150/48 P60 GR csiszolópapír,
10x Granat STF D150/48 P80 GR csiszolópapír,
10x Granat STF D150/48 P120 GR csiszolópapír,
10x Granat STF D150/48 P180 GR csiszolópapír,
10x Granat STF D150/48 P220 GR csiszolópapír,
10x Granat STF D150/48 P320 GR csiszolópapír,
ajándék Festool vizespalackkal (720° DGREE 1000 ml).



befogás: tépőzáras
csiszolófelület: ø 150

cikkszám	tartalom db	WEB ár	akciós ár
101 178 257	60	17 499 Ft	18 990 Ft


17.499,- Ft-tól

FESTOOL

FINOMFOGAZÁSÚ FŰRÉSZLAP WOOD FINE CUT

Tömörfa, valamint furnérozott és bevonattal ellátott lapok keresztirányú vágása.

fogkiképzés: váltófogazás (WZ) pozitív
anyag: HW



cikkszám	ø mm	furat mm	vágási szélesség mm	fogszám	homlokszög °	WEB ár	akciós ár
101 180 606	160	20	2.2	48	5	14 790 Ft	15 133 Ft

14.790,- Ft-tól


FESTOOL

ELSZÍVÓ CTL 26 E

Engedélyezve az L porosztály számára. Antisztatizáló funkció a munkavégzés közbeni sztatikus feltöltődés ellen, állandó magas elszívóteljesítmény a kompakt nagy teljesítményű turbinával. **Sima elszívótömlő és optimalizált SYS-Dock kábelfelcsévével** és T-LOC funkcióval a SYSTAINER kényelmes elszívómobilhoz történő csatlakoztatásához. Tömlőtartó rekesz és kábel-feltekerceselés a nagyobb rend és biztonság érdekében, 1 mg/m³ feletti határértékkel rendelkező porokhoz. Kompakt kialakításának köszönhetően rugalmas és tiszta felhasználás műhelyben és építkezésen egyaránt. Elszívás elektromos szerszámoknál a beépített be- és kikapcsoló automatikának köszönhetően. Nedves és száraz porszívózáshoz is alkalmas.

Szállítási terjedelem: SELFCLEAN-szűrőzsák, AS/CT sima elszívótömlő, Ø 27/32 x 3,5 m, tömlőtartó, Sys-Dock rendszer T-LOC funkcióval, kábel-feltekerceselés, **kartonban.**

teljesítményfelvétel:	350-1200 W
elszívó osztály:	L
automata szűrőtisztítás:	nem
légáram:	3900 l/perc
betáp max.:	2400 W
tartály térfogata:	26 l
szűrőzsák térfogat:	24 l
hossz:	630 mm
szélesség:	365 mm
magasság:	540 mm

cikkszám	súly kg	WEB ár	akciós ár
101 185 358	13.9	222 890 Ft	227 000 Ft



222.890,- Ft-tól

FESTOOL

ELSZÍVÓMOBIL CTL MIDI I CT-F

Engedélyezve az L porosztály számára, csekély tömeg, kompakt méret és rengeteg innovatív részlet - az új CTL MIDI kompakt elszívó minden szempontból meggyőző. Intuitív módon használható érintős kezelőfelülettel, **sima elszívótömlővel** és sík tárolófelülettel a szerszámok és munkanyagok számára. Manuális letisztítással és kívülről elvégezhető főszűrőcserével a kitaró, egészségvédő munkavégzésért. Integrált **Bluetooth® technológiával**, amely az elszívómobilt a Bluetooth® akku egységgel, vagy a távvezérlővel automatikusan indítja. A belül elhelyezett tömlőtárolóval, **Systainer T-LOC kapcsolással**, valamint praktikus kábelfeltekerceselővel gondoskodik a rendről és munkatempóról. Mindez együtt teljesen kényelmesen szolgálja a tiszta levegőt a javítási és szerelési munkáknál. Nedves és száraz porszívózáshoz is alkalmas.

Szállítási terjedelem: AS/CTR sima elszívótömlő ø 27/32 x 3,5 m, Bluetooth®-funkcionalitás az elszívó távvezérléséhez akkus készülékeknél, SELFCLEAN szűrőzsák SC-FIS-CT MINI/MIDI-2, tömlőtartó, kábel-feltekerceselés, SYS-Dock rendszer T-LOC funkcióval, **kartonban. + Távvezérlés CT-F I**

teljesítményfelvétel:	350-1200 W
elszívó osztály:	L
automata szűrőtisztítás:	nincs
légáram:	3700 l/perc
betáp max.:	2200 W
tartály térfogata:	15 l
szűrőzsák térfogat:	12,5 l
hossz:	470 mm
szélesség:	320 mm
magasság:	495 mm

cikkszám	súly kg	WEB ár	akciós ár
101 178 258	11.3	187 900 Ft	191 522 Ft



187.900,- Ft-tól



FESTOOL

DÚBELMARÓ DF 500 Q-SET SYS3

Szállítási terjedelem: DOMINO maró D 5, kiegészítő ütőkőző, léccütőkőző, harántütőkőző, villáskulcs, **SYSTAINER SYS3 M 187**.



teljesítményfelvétel: 420 W
 üresjárat fordulatszám: 25500 ford/perc
 maró ø max.: 4, 5, 6, 8, 10 mm
 marásmélység: 12, 15, 20, 25, 28 mm
 fokozatmentes magasságbeállítás: 5-30 mm
 lépcsős ütőkőző: 16, 20, 22, 25, 28, 36, 40 mm
 gérbeállítás: 0-90°
 elszívó csomk ø: 27 mm
 kiegészítő megjelölés: Domino

cikkszám	súly kg	WEB ár	akciós ár
101 199 419	3.2	331 490 Ft	337 855 Ft

331.490,- Ft-tól

FESTOOL

FELSŐMARÓ OF 1010 REBQ-PLUS

Rendkívül sokoldalú. Rendkívül precíz. A kompakt kialakítás és a kis súly. Könnyen belátható marási terület. **A LED világítógyűrű minden oldalról árnyékmentes megvilágítást biztosít két fényerősségben.** Gyors és egyszerű marófej csere. A marási mélység egyszerű és 1/10 mm pontosságú beállítása. Csavarodásnak ellenálló maróasztal a mindkét oldalon rögzített vezetőoszlopok révén. Biztonságosabb: A gyorsféknek és bekapcsolás elleni védelemnek köszönhetően MMC elektronika az anyagnak megfelelő munkavégzéshez és a hőmérséklet ellenőrzéshez.




Szállítási terjedelem: befogópatron ø 8 mm, fénymodul, oldalütőkőző, vezetősín-adapter, forgácsfogó, villáskulcs SW 19, plug-it kábel 4m, **SYSTAINER SYS3 M 237**.

teljesítményfelvétel: 1010 W
 üresjárat fordulatszám: 9500-12000 ford/perc
 befogás: 6-8 mm
 maróállvány vezetékűtja max.:55 mm
 típus: OF 1010 REBQ-Plus

cikkszám	súly kg	WEB ár	akciós ár
101 179 276	6.7	208 118 Ft	212 045 Ft

208.118,- Ft-tól


FESTOOL
18 V POWÉRSELECT
AKKUS FÚRÓ-CSAVARÓZÓ TXS 18-BASIC

Meggyőző ergonómia és kis súly a könnyű fúráshoz és csavarozáshoz. A kompakt és praktikus kialakítás még szűk helyeken is megkönnyíti a munkát. Gyors és szerszám nélküli átalakítás fúrásra, csavarozásra, szögfúrásra és szögcsavarozásra a FastFix csatlakozónak köszönhetően. A mélységi ütközők és az excentrikus rögzítés emellett lehetővé teszi a mélységhatárolt és peremközeli csavarozást. Számos tartozék a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz. A jelenlegi 18 V-os csavarhúzókat minden tartozéka kompatibilis a CXS 18 és TXS 18 csavarhúzókkal. Hosszú élettartam a kefe nélküli EC-TEC motornak köszönhetően. Integrált mágneses bittartó. A munkaterület optimális megvilágítása a kapcsolható LED-világításnak köszönhetően. Balkezesek számára a jobbra/balra váltás a Work App segítségével megfordítható. 13 fokozatú nyomatékbeállítás és leállítás a pontos csavarozáshoz. Robosztus övcsipesz, amely mindkét oldalra felszerelhető.

Szállítási terjedelem: StickFix gyorstokmány 10mm, övcsipesz, Systainer SYS3 M 187.



kivitel: Li-Ion
 feszültség: 18 V
 üresjáratú fordulatszám: 0-1600 / 0-470 ford/perc
 forgatónyomaték "erős" beáll. mellett max.: 40 N·m
 forgatónyomaték "gyenge" beállítás mellett max.: 22 N·m
 fúrás teljesítmény fa: 35 mm
 fúrás teljesítmény acél: 10 mm
 akkuk száma: 0 db

cikkszám	súly kg	WEB ár	akciós ár
101 173 844	0.7	68 500 Ft	69 900 Ft

68.500,- Ft-tól

FESTOOL
18 V
TARTALÉK AKKU 18 V

kivitel: Li-Ion
 alkalmazás: minden Festool 18V-os akkumulátoros szerszámhoz (kivéve TSC 55, KSC 60, CSC SYS50, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400, CTC MINI/MIDI)



101 112 999

cikkszám	típus	feszültség V	kapacitás IEC szerint Ah	WEB ár	akciós ár
101 112 999	BP18 Li 3,0 C	18	3	29 500 Ft	30 000 Ft

29.500,- Ft-tól